



# XC4150

Un potente dispositivo multifunción color A4 con un diseño compacto



Una elegancia asequible con unos colores increíbles



Agilice la productividad con la funcionalidad y la fiabilidad que necesita



Soluciones que facilitan el flujo de trabajo y la flexibilidad



Mantenga protegidos los datos confidenciales



Reduzca los costes respetando el medio ambiente

# Obtenga una mayor potencia y ahorre dinero



Ahorre tiempo con las soluciones y el software integrado del MFP XC4150. Mantenga su productividad con velocidades de impresión y digitalización suficientes para sacar su trabajo adelante. Consiga una imagen profesional con unos colores increíbles.

- ▶ Colores brillantes en un dispositivo asequible con un tamaño que ahorra espacio
- ▶ Velocidad de impresión de hasta 47 páginas por minuto<sup>1</sup>
- ▶ Emplee menos tiempo con los consumibles gracias a los cartuchos de tóner de alto rendimiento que no necesitan agitado
- ▶ Bandejas de entrada de papel universales ampliables

## Agilice la productividad con la funcionalidad y la fiabilidad que necesita

**La productividad se mantiene a un nivel elevado** cuando incluso los grandes trabajos de impresión en color finalizan con rapidez. Gracias a una velocidad de impresión de hasta 47 ppm.

**Minimice el tiempo de espera** con el MFP XC4150, que puede imprimir una página color en solo 5,5 segundos. Asimismo, permite imprimir cómodamente desde unidades flash, dispositivos en red o servidores en línea, lo cual permite ahorrar aún más tiempo.

**Experimente la potencia al imprimir** trabajos complejos con fotografías y gráficos de alta resolución y gran tamaño. El potente controlador de impresión tiene integrada la capacidad de procesamiento que necesita.

**Los flujos de trabajo digitales y los documentos en papel** no ralentizarán su ritmo de trabajo. El MFP XC4150 digitaliza hasta 56 páginas por minuto, lo que, en combinación con el potente procesador de cuatro núcleos, permite capturar información y ponerla a su disposición y a disposición de sus aplicaciones de red rápidamente.

**Trabaje desde cualquier sitio e imprima donde quiera** gracias a la impresión móvil desde dispositivos iOS, Android y Windows Mobile y a la impresión móvil directa NFC e inalámbrica opcional desde teléfonos inteligentes y tabletas. El MFP XC4150 también es compatible con Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 y Mopria.

**Mejor acceso para todos** con el panel eTask inclinable que permite a usuarios de todas las alturas visualizar la interfaz, alimentadores y guías de papel que se mueven sin esfuerzo y una toma para auriculares estándar y funciones de respuesta hablada para que los usuarios con problemas de visión interactúen con el dispositivo\*.

\* Cumple con las directivas de la normativa estadounidense Section 508 y el estándar europeo EN 301 549, relativos a la accesibilidad. Disponible en junio de 2016.



## Logre un aspecto nítido por menos gracias a un color espectacular y un acabado profesional

**Color tan preciso y asequible que puede imprimir en color en su propia empresa.** Puede conseguir la correspondencia con todos los colores de su marca y lograr resultados en color precisos a un precio más económico que el de los dispositivos de alta gama. El reemplazo de color Lexmark combina la sustitución de colores directos con la sustitución RGB para alcanzar una correspondencia precisa de los colores más importantes. La calibración de color PANTONE® y las páginas de muestra en color integradas le ayudan a conseguir el color perfecto durante la fase de diseño. La calidad de color Lexmark 4800 Color Quality es extremadamente nítida y homogénea incluso a la velocidad máxima.

**La gran capacidad de entrada de papel le ahorra problemas y complicaciones.** Con hasta 2300 hojas de capacidad de entrada, el papel tarda más en agotarse, de modo que no tendrá que esperar ni intervenir para finalizar la impresión.

**Mejore su productividad con el XC4150, un dispositivo multifunción que le permitirá seguir trabajando**

- ▶ Cartuchos de tóner con un rendimiento de hasta 20 000 páginas<sup>1</sup>
- ▶ Fotoconductores con un rendimiento de hasta 150 000 páginas<sup>6</sup>
- ▶ Los reveladores y los elementos de mantenimiento tienen una duración de hasta 150 000 páginas<sup>6</sup>
- ▶ Los cartuchos de tóner Unison™ permiten obtener impresiones perfectas hasta la última página sin interrupción

## Tecnología de digitalización avanzada

Conecte sus sistemas digitales a su contenido sin estructurar con facilidad. La tecnología de digitalización avanzada del MFP XC4150 hace que sea rápido y sin problemas.

- ▶ Aumente la productividad de los trabajos de digitalización y logre eficiencia al reducir el tiempo necesario para preparar documentos manualmente y mejorar automáticamente la calidad de las imágenes digitalizadas con la opción de integración de Lexmark VirtualReScan (VRS)<sup>5</sup>
- ▶ Elimine las páginas en blanco automáticamente con la detección y eliminación de páginas en blanco
- ▶ Digitalice una pila de originales de tamaños mixtos a toda velocidad
- ▶ Trabaje rápidamente y consiga que los archivos mantengan un tamaño pequeño mediante la detección de color que digitaliza en mono si no se detecta ningún color
- ▶ Reduzca los tamaños de archivo y mantenga la precisión de la información con la compresión de archivos Mixed Raster Content (MRC)
- ▶ Logre imágenes precisas de alta resolución con sensores Charged Coupled Device (CCD) y lentes ópticas de cristal de cinco piezas
- ▶ No pierda el tiempo reiniciando un trabajo. La recuperación ante atascos de papel reanuda los trabajos desde el punto en el que se interrumpieron



<sup>5</sup> Integración de Virtual ReScan con TotalAgility de Lexmark

## Soluciones que facilitan el flujo de trabajo

Salve la distancia existente entre sus documentos impresos y sus sistemas de software con las aplicaciones basadas en dispositivo y totalmente configurables disponibles en la Lexmark XC4150. Las soluciones integradas de alta productividad garantizan su inversión de cara al futuro.

Las aplicaciones basadas en dispositivo que se incorporan estándar en esta serie son\*:



### AccuRead OCR

En menos tiempo del que lleva introducir los datos manualmente, su organización podrá crear archivos en los que se pueda realizar búsquedas o contenido editable mediante la aplicación AccuRead OCR que se incluye estándar. Otros proveedores cobran por separado esta funcionalidad clave.



### Centro de digitalización

Esta aplicación le permite enviar sus documentos digitalizados a múltiples destinos simultáneamente con posibilidad de confirmaciones de envío.



### Formularios y favoritos

Mantenga un fácil acceso a los formularios y documentos que utilice frecuentemente y ahorre dinero al eliminar formularios preimpresos.



### Card Copy

Capture las dos caras de las tarjetas de crédito o de identificación, imprímalas en una página del papel y guárdelas en una carpeta de red.



### Libreta de direcciones

Gestione los datos de usuario, contactos y destinos de digitalización almacenados internamente en el dispositivo desde la pantalla táctil e-Task o mediante el Embedded Web Server.

## Compruebe cuáles son sus posibilidades con nuestra interfaz intuitiva

Reduzca al mínimo la necesidad de formación gracias a las prestaciones de nuestra interfaz de e-Task, similares a las de una tableta, en una brillante pantalla táctil color de 17,8 cm (7 pulgadas). Utilice movimientos de deslizamiento y toque para navegar por la interfaz intuitiva y acceder a cómodas funciones, entre las que se incluyen las siguientes:

- ▶ Vista preliminar de todo su trabajo de impresión
- ▶ Impresión de archivos de Microsoft Office y otro tipo de archivos desde dispositivos USB o móviles
- ▶ Personalización de los accesos directos y los marcadores
- ▶ Consiga la rentabilidad de su inversión gracias a una integración real
- ▶ Acceso a la libreta de direcciones corporativa para un rápido direccionamiento de documentos
- ▶ Habilite el seguimiento, el recuento y los permisos de usuarios para la gestión de costes e impresión

\*Se pueden incluir aplicaciones basadas en dispositivo adicionales y también se pueden añadir otras aplicaciones opcionales.

# XC4150



- 1. Pantalla táctil color intuitiva con la nueva interfaz e-Task** Una brillante pantalla de 17,8 cm (7 pulgadas) que utiliza los familiares movimientos de deslizamiento y toque, lo que reduce al mínimo el tiempo de formación necesario para que los usuarios trabajen rápidamente.



- 2. Impresión directa** Imprima archivos de Microsoft Office y otros tipos de imágenes y documentos directamente desde unidades flash. Hasta puede obtener una vista previa de los trabajos en la pantalla e-Task antes de la impresión.



- 3. Sistema de impresión de tóner Unison™ con consumibles de larga duración** El tóner Unison™ permite disfrutar en todo momento de una increíble calidad de imagen, además de la fiabilidad duradera del sistema y una excelente sostenibilidad en un diseño de alto rendimiento que elimina la necesidad de agitar el cartucho.



- 4. Soluciones de software** Las prestaciones de las soluciones eSF con las herramientas de gestión de flotas de Lexmark, que se adquieren por separado, pueden combinarse con la infraestructura técnica y el software de los que ya dispone para conformar el ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark. Su adaptabilidad asegura la rentabilidad de su inversión en la tecnología láser en color de Lexmark en el futuro.



- 5. Entrada de papel ampliable** Imprima en diversos tipos de papel y aumente la capacidad de entrada hasta las 2.300 hojas.

### Mantenga protegidos los datos confidenciales

**Autorice y autentique** quién y qué puede acceder a su red con un servicio de supervisión y gestión remoto.

**Proteja su dispositivo en todos los frentes** con filtrado de puertos y conexiones para limitar el acceso activo, el cifrado y el borrado del disco duro opcional, para asegurar la confidencialidad de los datos de trabajos de impresión. Las firmas digitales en las actualizaciones de firmware mantienen alejados a los piratas informáticos.

**Autenticación para adecuarse a sus protocolos** desde lectores de tarjetas de identificación, PIN o contraseñas. Una vez que los usuarios se hayan autenticado, la conexión con su red será totalmente segura. Si la autenticación falla, el panel eTask se cierra para proteger la configuración de su dispositivo.

**Detenga las fugas de datos** en el disco duro estándar mediante el cifrado AES de 256 bits y claves de cifrado almacenadas en la memoria de la impresora multifunción y no en el propio disco duro. Si quita el disco duro, resultará casi imposible leer los datos.

### Reduzca los costes y sea respetuoso con el medio ambiente

**Ahorre electricidad con múltiples modos de ahorro de energía.** El modo de suspensión utiliza menos de 3 vatios entre trabajos. El modo de hibernación utiliza menos de medio vatio durante los períodos programados de encendido/apagado.

**Ahorre papel y tóner sin más complicaciones.** La impresión a doble cara estándar, la impresión de imágenes con un tono más claro con la función ColourSaver que sigue permitiendo leer el texto dejándolo de color oscuro y la solución Eco Copy de Lexmark son algunas de las opciones ecológicas.

**Un tóner más inteligente que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.** El tóner Unison™ de Lexmark se funde a una temperatura más baja, con lo que requiere menos energía. Además, a través de nuestro programa de recogida de cartuchos Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), que es gratuito y muy sencillo, podrá devolver los cartuchos vacíos a nuestros centros de reciclaje para reciclarlos de manera sostenible.



#### Sostenibilidad de Lexmark

Para Lexmark, el respeto por el medio ambiente no es un simple eslogan, sino un valor fundamental que se respalda con acciones y resultados reales. Pensamos en el futuro y en la innovación y nos mueve la idea de mantener un planeta saludable para las generaciones venideras. A nuestros clientes y socios les transmitimos esta pasión y les brindamos nuestra tecnología líder y nuestra gran experiencia en procesos empresariales específicos del sector con el propósito de mejorar continuamente tanto su eficiencia como la nuestra.


Los productos de Lexmark obedecen los estándares medioambientales reconocidos mundialmente.\*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Lexmark, visite [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com).

\* Energy Star V2.0 para equipo de procesamiento de imágenes (RoHS 2 de la Unión Europea y sección 4.3.1.1 de la IEEE 1680.2-2).



## Información para pedidos



<b>P/N</b> 40C9620	<b>Modelo</b> Lexmark XC4150
<b>P/N</b> 24B6720 24B6717 24B6718 24B6719 74C0W00 74C0ZK0  74C0ZV0	<b>Cartuchos de tóner/impresión láser</b> XC4150 Cartucho de tóner negro XC4150 Cartucho de tóner cian XC4150 Cartucho de tóner magenta XC4150 Cartucho de tóner amarillo Contenedor de tóner residual CS720, CS725, CX725 Unidad de imagen negro Retornable CS720, CS725, CX725 Kit de imagen color (CMY) Retornable
<b>P/N</b> 40C2100	<b>Gestión del papel</b> Bandeja de 550 hojas
<b>P/N</b> 57X9020 57X9801	<b>Opciones de memoria</b> Memoria de 2GB DDR3, G2, (x32), 204 SODIMM Memoria Flash de 256 MB
<b>P/N</b> 27X0400	<b>Disco duro</b> Unidad de disco duro
<b>P/N</b> 40C2300	<b>Muebles</b> Mueble ajustable
<b>P/N</b> 40C9200 40C9201 40C9202	<b>Tarjetas de firmware</b> Tarjeta de formularios y códigos de barras Tarjeta IPDS Tarjeta PRESCRIBE
<b>P/N</b> 57X9110 57X9112 57X9114 57X9115	<b>Tarjetas de fuentes</b> Tarjeta de fuentes para chino tradicional Tarjeta de fuentes para chino simplificado Tarjeta de fuentes para coreano Tarjeta de fuentes para japonés
<b>P/N</b> 27X0803	<b>Servidor de impresión interno</b> MarkNet 8360 Wireless
<b>P/N</b> 14F0100 14F0000	<b>Tarjetas de interfaz locales</b> Tarjeta de interfaz RS-232C Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B
<b>P/N</b> 57X0085	<b>Seguridad</b> Módulo de seguridad
<b>P/N</b> 1021231 1021294	<b>Cables</b> Cable de impresora paralelo de 10 pies Cable de impresora con conexión USB de 2 metros
<b>P/N</b> SPD0002	<b>Conectividad y accesorios</b> Dispositivo de protección de sobretensión de 230 V

Mueble de impresora ajustable

■ Estándar  
■ Opcional



## Especificaciones del producto

## Lexmark XC4150

Especificaciones del producto		Lexmark XC4150
<b>Impresión</b>		
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17.8 cm) con respuesta sonora	
Velocidad de impresión: Hasta <sup>5</sup>	Negro: 47 ppm / Color: 47 ppm	
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 5,0 segundos / color: 5,5 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp) / Color: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)	
Memoria	Estándar: 2048 MB / Máxima: 4096 MB	
Disco duro	Incluido en la configuración	
Volumen de páginas/mes recomendado <sup>2</sup>	2000 - 20000 páginas	
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta <sup>3</sup>	150.000 páginas por mes	
<b>Copia</b>		
Velocidad de copia: Hasta <sup>5</sup>	Negro: 47 cpm / Color: 47 cpm	
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 6,5 segundos / Color: 7,0 segundos	
<b>Digitalización</b>		
Tipo de escáner / Digitalización desde ADF	Escáner de superficie plana con Alimentador de Documentos / RADF (dúplex reversible)	
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex: Hasta	Negro: 26 / 28 Caras por minuto / Color: 26 / 28 Caras por minuto	
A4/carta Velocidad de digitalización simplex: Hasta	Negro: 56 / 60 Caras por minuto / Color: 56 / 60 Caras por minuto	
<b>Fax</b>		
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Consumibles<sup>7</sup></b>		
Rendimiento de los cartuchos hasta <sup>1</sup>	Cartucho negro Alto Rendimiento para 20.000 páginas, Cartuchos color (CMY) Alto Rendimiento para 13.000 páginas	
Rendimiento estimado de la unidad de imagen: Hasta <sup>4</sup>	150.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
Cartucho(s) de dotación <sup>8</sup>	Cartuchos tóner negro y color (CMYK) Retornables 7.000 páginas	
<b>Gestión del papel</b>		
Manejo de papel incluido	Bandeja de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 300 hojas	
Manejo de papel opcional	Bandeja de 550 hojas	
Capacidad de entrada de papel: Hasta	Estándar: 650 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 2300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	
Capacidad de salida de papel: Hasta	Estándar: 300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	
Tipos de papel soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Papel Banner	
Tamaños de papel soportados	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6	
<b>Información general<sup>4</sup></b>		
Puertos estándar	Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), Puerto trasero USB Hi-Speed compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo A)	
Puertos de red opcionales	MarkNet N8360 802.11b/g/n inalámbrica interna, NFC	
Nivel de ruido funcionando	impresión: 53 dBA / copia: 56 dBA / escáner: 53 dBA	
Entorno operativo específico	Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros	
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	648 x 505 x 533 mm / 44.9 kg	

<sup>1</sup> Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas <sup>2</sup> "Volumen de páginas/mes recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>3</sup> "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. "Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>4</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>5</sup> El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos. <sup>6</sup> El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información. <sup>7</sup> Rendimiento medio de cartucho declarado con negro continuo o CMY compuesto continuo de hasta tal número de páginas estándares según la norma ISO/IEC 19798.